


WinXP 驱动安装

1. 将 usbser.sys 拷贝到 C:\WINDOWS\system32\drivers 下
2. 右键我的电脑--属性（如下图）进入




3. 点击硬件选项进入如下界面（如下图）




4. 点击设备管理器在设备管理器中找到带有感叹号的异常设备（如下图）




4. 右键异常设备选择“更新驱动程序软件”进入如下界面（如下图）



5. 选择第一选项点击下一步进入如下界面（如下图）




6. 选择第二项点击下一步进入如下界面（如下图）



7. 选择第一项，将在搜索中包括这个位置选中如上图，然后通过浏览按钮选择驱动所在位置，下一步，等

待驱动安装当出现如下界面表明安装完成 (如下图)



Win7/8/10 驱动安装，以 win7 为例


1. 右键我的电脑--属性 (如下图) 进入




2. 在属性列表的左侧找到设备管理器选项 (如下图) 点击进入设备管理器



3. 在设备管理器中找到带有感叹号的异常设备（如下图）



4. 右键异常设备选择“更新驱动程序软件”（如下图）




5. 在弹出来的对话框中选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”（如下图）



6. 在弹出来的对话框中选择“浏览”找到驱动相关路径，选择下一步（如下图）

设备驱动安装教程



7. 在安装过程中如出现如下图情况请选择第二项继续安装（如下图）



8 安装成功（如下图）



注意 1 : 如果遇到以下情况 (如图)



找到 C:\Windows\inf\setupapi.dev.log, 打开此文件由下往上找到最后一次出现

flq SourcePath [C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_amd64_neutral_*****]

如 : [C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8]

然后在 C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository 新建文件名为 mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8 , 然后右键选择管理员取得所有权 , 将 usbser.sys 拷贝到此文件中再次重新安装

注意 2 : 如果 win8 遇到以下情况 (如图)



按照以下步骤解决：在屏幕右下侧，晃动几下鼠标，调出菜单，或者用 Win+C 键，直接调出 Charm 菜单，


选择那个齿轮图标，即“设置”按钮。



打开设置后，在最下面，有一个“电脑更多设置”这一项，点击一下。



如果是 win8.1 界面如下，点击更新和恢复按钮



然后再点击恢复选择立即重启



然后在“选择一个选项”中，找到并点击“疑难解答”这一项。(如下图)




在疑难解答中选择高级选项 (如下图)



在高级选项中选择启动设置 (如下图)



重启计算机，然后在下面的界面中选择 7 启动 (如下图)



重新安装驱动程序即可

如果是 win8 界面如下，点击常规进入重启后(其实是个假重启)



在“选择一个选项”中，找到并点击“疑难解答”这一项。




在疑难解答中选择高级选项 (如下图)



在高级选项中选择启动设置（如下图）



重启计算机，然后在下面的界面中选择 7 启动（如下图）



重新安装驱动程序即可